Be
Brilliant™

Produktübersicht August 2026

signia



Inhalt

Signia Multi-adaptive Xperience	4
Pure C&G MaX	9
Signia Integrated Xperience	14
RIC, HdO und IdO mit TwinMic	16
IdO mit Single Mic	20
Insio IX	22
Insio Charge&Go CIC IX	23
Silk Charge&Go IX	24
Active Mini IX	25
Pure Charge&Go BTC IX	26
Pure Charge&Go (T) IX	27
Styletto IX	28
Motion Charge&Go IX	29
Signia Augmented Xperience	30
Insio Charge&Go AX	34
Pure Charge&Go (T) 1AX	35
Pure 312 AX	36
Intuis 4 HdOs	37
Signia Basis-Segment	38
Sirion Connect RIC	40
Intuis 3 RIC 312	41
Farben	42
Zubehör	44
Charger Kompatibilitäten	46
Signia App und Signia One App	48
Signia Assistant	49
EarWear 3.0	50
ThinTubes, miniReceiver 2.0 und mehr	52
eBusiness	54

Acoustic Intelligence™

Signia MaX
MaXimal intelligent

Menschen möchten nicht nur Sprache hören, sondern erleben Hörsituationen als Ganzes – mit feinen Nuancen. Deshalb braucht es Hörtechnologie, die den gesamten Kontext intelligent versteht – MaXimal intelligent.

Der völlig neue Ansatz: KI wird nicht als einzelne Funktion, sondern als ganzheitliches System verstanden.

Acoustic Intelligence™ orchestriert vier DNNs (Deep Neural Network; KI), die die Hörgeräte automatisch und permanent an die akustische Szenerie anpassen.



Powered by Acoustic Intelligence™

This is MaX: Multi-Adaptive Xperience.

Signia denkt KI in Hörgeräten neu: nicht als einzelne Funktion, sondern als Technologie, die von Grund auf als KI-System entwickelt wurde. Im Zentrum stehen vier DNNs, die Sprache, eigene Stimme, Umgebung und Geräusche erfassen, die akustische Szene permanent analysieren und das Hören automatisch in Echtzeit anpassen.

Das Ergebnis: ein Hörerlebnis, das sich dem gesamten Moment anpasst – nicht nur den Störgeräuschen. Acoustic Intelligence™ wurde mit über 40 Millionen Klangbeispielen aus elf Sprachen, sechs Musikgenres sowie Tausenden echten Stimmen und Umgebungen trainiert, eine der vielfältigsten Trainingsdatenbanken für KI in Hörgeräten. Veränderungen werden in nur 0,01 Sekunden entschlüsselt.


Multi-Beamformer^{AI}
Verarbeitet jetzt 75 % mehr Datenpunkte pro Sekunde. So erkennt der Multi-Beamformer präziser, wer gerade spricht, und bietet stärkeren Sprachfokus, mehr Kontrast und mehr Stabilität in dynamischen Gruppengesprächen.

Own Voice Processing^{AI}
Sorgt sofort für eine natürliche Wahrnehmung der eigenen Stimme, ohne die Sprachverständlichkeit zu beeinträchtigen. Dank Acoustic Intelligence™ ist kein Training in Connexx mehr nötig.

Ambient Scene Adaptation^{AI}
Passt die Verarbeitung kontinuierlich an die Hörumgebung an – etwa an Nachhall, Modulation, Spektralstruktur, Bewegungshinweise, Musik und weitere Merkmale. Ganz ohne feste Modi oder Szenenwechsel.

Dynamic Noise Control^{AI}
Analysiert Geräusche, Richtung und Gesprächssituationen in Echtzeit – und passt die Geräuschunterdrückung automatisch an die Hörumgebung an.





MaXIMAL INTELLIGENT



Hauptmerkmale

- Acoustic Intelligence™
- Multi-Beamformer AI
- Own Voice Processing AI
- Dynamic Noise Control AI
- Ambient Scene Adaptation AI
- Signia One App
- Signia Assistant
- LE Audio, Bluetooth Classic, Auracast-ready
- Integrierte T-Spule
- Mobiles Laden

Leistungsklassen

MaX 7
MaX 5
MaX 3
sDemo

Pure C&G MaX

Das erste Gerät mit einer KI, die Geräusche in mehreren Dimensionen erfasst und sich an die jeweilige Situation anpasst, sodass die Träger weiterhin voll und ganz in ihre Umgebung eintauchen können.

Rose Gold · Dark Champagne · Silver Grey · Titanium Grey · Black · Chestnut Brown · Honey Blonde · Beige

Kompatible Charger:
Portable Charger Pure 2.0
Desktop Charger 2.0
Multi Charger

RIC

Bauform				
Bauform	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	**miniReceiver 3.0 HP**
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	44 dB / 111 dB SPL	59 dB / 119 dB SPL	65 dB / 122 dB SPL	**75 dB / 131 dB SPL**
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Feature-Überblick
Pure C&G MaX

Features	Beschreibung	Leistungsklassen		
Kommunikation		MaX 7	MaX 5	MaX 3
Acoustic Intelligence™	Vier miteinander vernetzte neuronale Netzwerke, die als ein intelligentes System zusammenarbeiten. Jede Klangdimension wird gezielt analysiert, während die gesamte Klanglandschaft kontinuierlich erfasst und dynamisch angepasst wird.	✓	✓	✓
Multi-BeamformerAI	Unterstützt KI-basiert Gespräche in der Gruppe, indem die aktiven GesprächspartnerInnen identifiziert und dauerhaft aus dem Umgebungsgeräusch hervorgehoben werden.[1]	●●●●●	●●●●○	●●○○○
Dynamische Konversationsanhebung	Hebt einzelne GesprächspartnerInnen dynamisch hervor.[1]	●●●●●	●●●●○	●●○○○
Own Voice ProcessingAI	Bietet sofortigen Komfort bei der Wahrnehmung der eigenen Stimme, ohne die allgemeine Sprachverständlichkeit zu beeinträchtigen. Wird dank Acoustic Intelligence[1] automatisch aktiviert, ohne dass ein Training in Connexx erforderlich ist.	✓	✓	✓
Ambient Scene AdaptationAI	Analysiert kontinuierlich die akustische Umgebung und die Hörsituation der TrägerInnen und passt die Reaktion der Hörgeräte entsprechend an, um den ganzen Tag über für Komfort, Wahrnehmungsfähigkeit und gute Gesprächsqualität zu sorgen.	✓	✓	✓
Dynamic Noise ControlAI	Nutzt Acoustic Intelligence™, um Art und Stärke von Hintergrundgeräuschen zu erkennen. Passt die Geräuschreduzierung anschließend präzise an, um Ablenkungen zu reduzieren und gleichzeitig die Sprachverständlichkeit sowie die Wahrnehmung der Umgebung zu gewährleisten.	✓	✓	✓
SpeechFocus 360	Richtet den Beam des Mikrofons auf die vorherrschende Sprachquelle (links, rechts oder hinter dem Träger) – automatisch in einer Autosituation oder im Programm Spaziergang.[1]	✓		
SpeechFocus	Je nach Richtung der dominanten Sprachquelle lenkt SpeechFocus das Richtmikrofon nach hinten aus oder schaltet in den omnidirektionalen Modus, um Sprache von beiden Seiten zu erfassen.	✓	✓	
Bewegungssensor	Erkennt, ob TrägerInnen gehen, laufen oder stillsitzen, um den Hörgeräteklang entsprechend zu optimieren.	✓	✓	✓
Binaurale Direktionalität	Sorgt wissenschaftlich erwiesen für verbessertes Sprachverstehen im Störgeräusch.[1]	✓	✓	✓
Adaptives Richtmikrofon	Verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis in lauten Umgebungen, indem dominante Geräuschquellen von hinten und von den Seiten reduziert werden. Das Polardiagramm wird in mehreren Frequenzkanälen stufenlos angepasst.	✓	✓	✓
Automatisches Richtmikrofon	Verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis in lauten Umgebungen durch die automatische und nahtlose Anwendung der Richtwirkung in einzelnen Verarbeitungskanälen.	✓	✓	✓
TruEar 360	Reproduziert die Vorteile des natürlichen Ohrmuschel-Effekts durch Hervorhebung des Unterschieds zwischen vorderen und hinteren Schallquellen.	✓	✓	✓

[1] Verfügbar für binaurale Anpassungen mit e2e wireless Verbindung



Features	Beschreibung	Leistungsklassen MaX 7	MaX 5	MaX 3
e2e wireless 5.0	Steuert Kopplung, Synchronisation und eine Reihe von Klangfunktionen.	✓	✓	✓
Hörkomfort				
Erweiterte Bandbreite	Die Bandbreite der Signalverarbeitung bis 12 kHz sorgt für eine exzellente Übertragung von hochfrequenten Sprachanteilen, Musik und Umgebungsgeräuschen.	✓		
Auto EchoShield	Reduziert im Universalprogramm automatisch die Auswirkungen von Nachhall und plötzlichen lauten Geräuschen in halligen Umgebungen.	✓		
Programm „Halliger Raum“	Spezielles, manuell zuschaltbares Programm für hallige Räume.	✓	✓	
SoundSmoothing 2.0	Reduziert impulshafte Störgeräusche wie Geschirrklappern und Zeitungsrascheln.	●●●●●	●●●●●	●●●●●
eWindScreen 2.0	Reduziert die Störung durch Windgeräusche im Freien.	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Erweiterte Eingangsdynamik	117 dB 24-Bit-Verarbeitung für verbesserte digitale Kodierung von leisen und lauten Eingängen.	✓	✓	✓
Rückkopplungs-auslöschung	In Hochgeschwindigkeit: Überwachung und Auslöschung von Rückkopplungen in den einzelnen Verarbeitungskanälen.	✓	✓	✓
Mehrwert für KundInnen				
Fokusrichtung	Ermöglicht es TrägerInnen, die Ausrichtung der Richtwirkung über die Signia One App anzupassen. [1]	✓	✓	
Signia Assistant	Sofortige Hilfe in der App – rund um die Uhr – bei Fragen und individuellen Klanganpassungen über einen intuitiven, KI-gestützten Chat. Liefert detaillierte Informationen in Connexx, um die individuellen Feinabstimmungsbedürfnisse präziser zu erfüllen.	✓	✓	✓
Signia One App (iOS und Android)	Die benutzerfreundliche Smartphone-App ermöglicht die Steuerung der Hörgeräte und des Audiostreamings sowie Unterstützung über den Signia Assistant und TeleCare.	✓	✓	✓
Adaptive Streaming-Lautstärke	Automatische Anpassung der Streaming-Lautstärke an den Umgebungslärm – mit Fokus auf optimale Sprachverständlichkeit.	✓	✓	✓
TeleCare	Service aus der Ferne wie TeleCare Dashboard, Fernanpassung und CareChat (bequeme Textnachrichten, Telefonate und Videoanrufe)	✓	✓	✓

[1] Verfügbar für binaurale Anpassungen mit e2e wireless Verbindung

Features	Beschreibung	Leistungsklassen MaX 7	MaX 5	MaX 3
Konnektivität				
OneConnect	Kompatibel mit Bluetooth Classic und LE Audio, Auracast-ready.	✓	✓	✓
HandsFree	Ermöglicht freihändiges Telefonieren. Die Stimme der TrägerInnen wird vom Hörgerätemikrofon aufgenommen und in hoher Qualität an den/die Gesprächspartnerln übertragen, während das Gespräch direkt in die Hörgeräte gestreamt wird.	✓	✓	✓
CallControl	Anrufe können direkt am Taster eines der Hörgeräte angenommen, beendet oder abgelehnt werden.	✓	✓	✓
T-Spule	Ermöglicht die Übertragung von Ringschleifen und kompatiblen Telefonen.	✓	✓	✓
TV Sound Kompatibilität	Überträgt hochwertigen Stereoton über Bluetooth direkt vom Fernseher in die Hörgeräte.	✓	✓	✓
Remote Control Kompatibilität	Optionale Fernbedienung im Schlüsselanhänger-Design.	✓	✓	✓
Tinnitus				
Ocean Waves Therapiesignale	Therapiesignale, die das Meeresrauschen imitieren, sorgen für ein beruhigendes Hörerlebnis und reduzieren die Auswirkungen des Tinnitus.	4	4	4
Statisches Therapie-signal (Kanäle / Voreinstellungen)	Weiche, sanfte Therapiesignale, die die Auswirkungen von Tinnitus reduzieren können.	20/5	18/5	16/5
Notch-Therapie	Einzigartiger, patentierter Therapieansatz von Signia, bei dem die Tinnitusfrequenz aus dem Verstärkungsspektrum ausgespart und auf zusätzliches Noiserrauschen verzichtet wird.	✓	✓	✓
Anpassung				
Kanäle	Signalverarbeitungskanäle/einstellbare Kanäle in Connexx	48/20	36/18	32/16
HD Musik	Voreingestellte Programme für den Genuss von nicht gestreamter Musik.	3	3	1
Hörprogramme	In Connexx einstellbare Hörprogramme.	6	6	6
Frequenzkompression	Komprimiert den Hochtonbereich, der aufgrund einer hochgradigen Hörminderung nicht mehr von den HörgeräteträgerInnen wahrgenommen werden kann, in einen tieferen, von TrägerInnen hörbaren Frequenzbereich.	✓	✓	✓
Smart Optimizer und Data Logging	Maßgeschneiderte Empfehlungen zur Feinanpassung auf Grundlage der Hörgerätenutzung der TrägerInnen.	✓	✓	✓
Akklimatisierungs-manager	Ermöglicht TrägerInnen, sich durch stufenweise automatische Verstärkungsanhebung schonend an die benötigte Verstärkung zu gewöhnen.	✓	✓	✓
InSituGram	Schnelle und bequeme Messung der Hörschwelle mit getragenen Hörgeräten.	✓	✓	✓
AutoFit™	Optimierte Real-Ear-Insertion-Gain (REIG)-Einstellung ohne manuelle Anpassung an die Zielkurve, was eine deutlich schnellere Real-Ear-Verifizierung ermöglicht.	✓	✓	✓

Signia Integrated Xperience

Das größte Gespräch aller Zeiten

Leistungsklassen

7IX

5IX

3IX

2IX

1IX

Integrated Xperience hat gezeigt, was möglich ist, wenn Technologie nicht nur gut klingt – sondern Menschen wirklich wieder Teil von Gesprächen werden lässt. Für viele – auch für uns – ist IX längst nicht mehr nur ein technologischer Meilenstein und bahnbrechender Erfolg, sondern ein Versprechen: auf mehr Lebensqualität, auf Teilhabe an den großen Momenten des Lebens.

Und genau darum geht es: Die Freude an Gesprächen für alle zugänglich zu machen – in jeder Bauform, für jedes Budget, für jedes Bedürfnis.

IX

Integrated Xperience

IX analysiert die Umgebung mit über 192.000 Datenpunkten pro Sekunde. Die Analyse ist die Basis für den Multi-Beamformer, der mehrere Personen dauerhaft erfasst – auch in Bewegung. Der Multi-Beamformer ist in allen IX Bauformen RIC, BTE und Active Pro Hörgeräten vorhanden.

IdO



Insio Charge&Go CIC IX



Insio IIC/CIC/ ITC/ITE

Instant Fit



Silk Charge&Go IX

Neu



Active Mini IX

Slim RIC



Styletto IX

RIC



Pure Charge&Go BCT IX



Pure Charge&Go (T) IX

HdO



Motion Charge&Go M IX



Motion Charge&Go P IX



Motion Charge&Go SP IX



Features RIC, HdO und IdO mit TwinMic

Signia Integrated Xperience ist das Herzstück unserer sensationellen audiologischen Leistungsfähigkeit. Technologische Spitzenleistung zur Gesprächsverbesserung in Echtzeit, die darauf ausgelegt ist, die räumliche Gesprächssituation zu analysieren (Analyse), die akustische Realität für HörgeräteträgerInnen zu verbessern (Ausrichtung) und sich ständig an Situationsänderungen anzupassen (Adaption).

Features	Beschreibung	Leistungsklassen Pure, Styletto, Motion, Insio ITC/ITE[4], Active Mini				
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Kommunikation						
IX 2-Wege-Signal-verarbeitung mit Multi-Beamformer	Unterstützt konstant **Gespräche in der Gruppe,** indem die aktiven GesprächspartnerInnen identifiziert und dauerhaft aus dem Umgebungsgeräusch hervorgehoben werden.[1]	●●●●●	●●●●○	●●○○○		
Konversationsanalyse	Erkundet ständig die akustische Umgebung und die Dynamik in Gesprächen, um die Anzahl der GesprächspartnerInnen und deren Standort zu identifizieren.	✓	✓	✓		
Dynamische Konversationsanhebung	Am Gespräch beteiligte Personen werden durch einen zusätzlich generierten, höheren Pegel von 3 dB aus dem Umgebungsgeräusch hervorgehoben. Dies wird als Lehn-Effekt bezeichnet, da die Wirkung einem Hinlehnen zur sprechenden Person ähnelt.	●●●●●	●●●●○	●●○○○		
2-Wege-Signal-verarbeitung	Verarbeitet Schall von vorne (Sprache) und Schall aus der Umgebung separat, um einen starken Kontrast zu erzielen.	✓	✓	✓	✓	✓
Dynamic Soundscape Processing 3.0	Ein einziger Regler, der auf Basis vielfältiger Analysen unterschiedlichste Funktionen orchestriert. Als Basis dienen je nach Modell beispielsweise Akustiksensoren, Bewegungssensoren, OVP 2.0, die SNR-Erfassung sowie Analysen zur Richtung und Relevanz von SprecherInnen.	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
SpeechFocus 360	Die Mikrofone richten sich direktional nach vorne, links, rechts oder nach hinten aus, abhängig von der Richtung der dominanten Sprachquelle. Automatisch zugeschaltet bei Fahrgeräuschen im Auto in Leistungsklasse 7 oder im Hörprogramm „Spaziergang" in Leistungsklasse 7 und 5.[1]	●●●●●	●●●●○			
SpeechFocus	Je nach Richtung der dominanten Sprachquelle lenkt SpeechFocus das Richtmikrofon nach hinten aus oder schaltet in den omnidirektionalen Modus, um Sprache von beiden Seiten zu erfassen. Verfügbar für Versorgungen mit Richtmikrofonen.[1]	✓	✓			
Own Voice Processing 2.0 (OVP™ 2.0)[2]	OVP 2.0 ist ein wichtiger Bestandteil der IX Signalverarbeitung. Es dient der Identifizierung aktiver GesprächsteilnehmerInnen und lässt die eigene Stimme angenehmer klingen.[1]	✓	✓	✓		
Bewegungssensoren[3]	Erkennen, ob HörgeräteträgerInnen gehen, laufen oder stillstehen. Diese Informationen werden unter anderem für die Anpassung an dynamische Hörsituationen verwendet.	✓	✓	✓		
Binaurale Direktionalität	Sorgt wissenschaftlich erwiesen für verbessertes Sprachverstehen in lautem Störgeräusch.[1]	✓	✓	✓		
Adaptives Richtmikrofon	Reduziert adaptiv Geräusche von hinten und von der Seite, abhängig von der sich ändernden Hörumgebung. Besonders hilfreich in Situationen mit dynamischen Geräuschquellen.	✓	✓	✓	✓	✓
TruEar 360	Reproduziert die Vorteile des natürlichen Ohrmuschel-Effekts durch Hervorhebung des Unterschieds zwischen vorderen und hinteren Schallquellen.	✓	✓	✓	✓	✓
SpeechStabilizer	Bewahrt die natürliche Hüllkurve von Sprache auch in sehr lauten Situationen. Dadurch bleiben akustische Hinweise, die für das Sprachverständnis wichtig sind, erhalten.	✓	✓	✓	✓	✓
Sprach- und Stör-geräuschmanagement	Verringert die Höranstrengung durch hochentwickelte Verarbeitung.	✓	✓	✓	✓	✓
e2e wireless 4.0	Steuert Kopplung, Synchronisation, CROS/BiCROS und eine Reihe von Sound-Funktionen.[1]	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Verfügbar für binaurale Anpassungen mit e2e wireless Verbindung
[2] Nicht bei Insio ITC/ITE und Active Mini
[3] Nicht bei Insio ITC/ITE
[4] Nur mit TwinMic

Features	Beschreibung	Leistungsklassen Pure, Styletto, Motion, Insio ITC/ITE[5], Active Mini				
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Hörkomfort						
Erweiterte Bandbreite[4]	Die Bandbreite der Signalverarbeitung bis 12 kHz sorgt für eine exzellente Übertragung von hochfrequenten Sprachanteilen, Musik und Umgebungsgeräuschen.	✓				
Auto EchoShield	Nutzt die 2-Wege-Signalverarbeitung und reduziert im Universalprogramm automatisch die Auswirkungen von Nachhall und plötzlichen lauten Geräuschen in halligen Umgebungen.	✓				
Programm „Halliger Raum"	Spezielles, manuell zuschaltbares Programm für hallige Räume.	✓	✓			
SoundSmoothing™	Reduziert impulshafte Störgeräusche wie Geschirrklappern und Zeitungsrascheln.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○
eWindScreen™	Reduziert Windgeräusche effektiv.	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○	●○○○○
Erweiterte Eingangsdynamik	117 dB 24-Bit-Verarbeitung für verbesserte digitale Kodierung von leisen und lauten Eingängen.	✓	✓	✓	✓	✓
Rückkopplungs-auslöschung	In Hochgeschwindigkeit: Überwachung und Auslöschung von Rückkopplungen in den einzelnen Verarbeitungskanälen	✓	✓	✓	✓	✓
Mehrwert für KundInnen						
Richtung/Fokus individuell[1,5]	Über die Signia App können die HörgeräteträgerInnen selbst die Richtung und den Winkel des Mikrofonfokus bestimmen.	✓	✓			
Mein Wohlbefinden	Zeigt HörgeräteträgerInnen über die App Interessantes zu ihrem Nutzungsverhalten und motiviert sie, die Hörgeräte dauerhaft zu tragen.	✓	✓	✓		
Signia Assistant	Die perfekte Ergänzung zur persönlichen Betreuung Ihrer KundInnen. Individuelle Klangeinstellungen durch Ihre KundInnen rund um die Uhr. Connexx zeigt die Änderungen detailliert an.	✓	✓	✓	✓	✓
Signia App (iOS und Android)	Einfach zu bedienende Smartphone-App. Ermöglicht Fernbedienung, Steuerung des Audio-Streamings, Zugang zu Mein Wohlbefinden sowie Unterstützung durch den Signia Assistant und TeleCare.	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptive Streaming-Lautstärke	Automatische Anpassung der Streaming-Lautstärke an wechselnde Umgebungspegel, sodass das Streaming-Signal selbst bei starkem Umgebungslärm stets hörbar bleibt.	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare[3]	Ermöglicht Service aus der Ferne einschließlich zusätzlicher Tools zur Nachbetreuung: Fernanpassung[2], CareChat inkl. Textnachrichten, Telefon- und Videoanrufe, Online-Nachsorge.	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Verfügbar für binaurale Anpassungen mit e2e wireless Verbindung
[2] Nicht bei Insio ITC/ITE
[3] Reduzierte Features bei Insio ITC/ITE
[4] Nicht bei Motion Charge&Go SP
[5] Nur mit TwinMic

Features RIC, HdO und IdO mit TwinMic

Features	Beschreibung	Leistungsklassen (Pure, Styletto, Motion, Insio ITC/ITE[4], Active Mini)				
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Konnektivität						
Direct Streaming für iOS (MFi) & Android (LE Audio & ASHA)[1]	Hörgeräte können mit Apple iOS-Geräten (iPhones, iPads, iPods) und Android-Geräten mit ASHA oder LE Audio gekoppelt werden, um Audioinhalte wie Telefonate und Musik direkt zu übertragen.	✓	✓	✓	✓	✓
HandsFree[1]	Ermöglicht freihändiges Telefonieren mit hoher Sprachqualität. Die Stimme der TrägerInnen wird vom Mikrofon eines Hörgeräts aufgenommen und an den/die GesprächspartnerIn übertragen, während das Telefonat direkt in die Hörgeräte gestreamt wird. Verfügbar mit allen iOS-Geräten.	✓	✓	✓	✓	✓
CallControl[1]	Anrufe können direkt am Taster eines der Hörgeräte angenommen, beendet oder abgelehnt werden. Verfügbar mit allen iOS-Geräten.	✓	✓	✓	✓	✓
T-Spule	In Pure Charge&Go T IX, Pure Charge&Go BCT IX sowie Motion Charge&Go M, P und SP IX verfügbar. Ermöglicht die Übertragung von Ringschleifen und kompatiblen Telefonen.	✓	✓	✓	✓	✓
StreamLine Mic Kompatibilität[2]	Überträgt hochwertigen Stereosound direkt von jedem Bluetooth-Gerät (PCs, Android-Geräte ohne ASHA oder LE Audio usw.). Kann auch als Fernmikrofon verwendet werden.	✓	✓	✓	✓	✓
TV Sound Kompatibilität[1]	Überträgt hochwertigen Stereoton über Bluetooth direkt vom Fernseher in die Hörgeräte.	✓	✓	✓	✓	✓
miniPocket Kompatibilität	Optionale Fernbedienung im Schlüsselanhänger-Design.	✓	✓	✓	✓	✓
Tinnitus						
Ocean Waves Therapiesignal	Therapiesignale, die das Meeresrauschen imitieren, sorgen für ein beruhigendes Hörerlebnis und reduzieren die Auswirkungen des Tinnitus.	4	4	4	4	
Statisches Therapiesignal (Kanäle / Voreinstellungen)	Weiche, sanfte Therapiesignale, die die Auswirkungen von Tinnitus reduzieren.	20/5	18/5	16/5	12/1	
Notch-Therapie[3]	Einzigartiger, patentierter Therapieansatz von Signia, bei dem die Tinnitusfrequenz aus dem Verstärkungsspektrum ausgespart und auf zusätzliches Noiserrauschen verzichtet wird.	✓	✓	✓	✓	

[1] Nicht bei Insio ITC/ITE
[2] Nicht bei Insio ITC/ITE und Pure Charge&Go BCT
[3] Nicht bei Motion Charge&Go SP
[4] Nur mit TwinMic

Features	Beschreibung	Leistungsklassen (Pure, Styletto, Motion, Insio ITC/ITE[2], Active Mini)				
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Anpassung						
Kanäle	Signalverarbeitungskanäle/einstellbare Kanäle pro Prozessor für frontale und Umgebungseingänge	48/20[1]	36/18	32/16	24/12	16/8
HD Musik	Voreingestellte Programme für den Genuss von nicht gestreamter Musik.	3	3	1	1	
Hörprogramme	In Connexx einstellbare Hörprogramme.	6	6	6	4	4
CROS/BiCROS Kompatibilität	Ein Mikrofon-Gerät, das an einem Ohr mit unversorgbarem Hörverlust getragen wird, überträgt den Schall an ein Hörgerät, das auf dem besseren Ohr getragen wird.	✓	✓	✓	✓	✓
Frequenzkompression	Komprimiert den Hochtonbereich, der aufgrund einer hochgradigen Hörminderung nicht mehr von den HörgeräteträgerInnen wahrgenommen werden kann, in einen tieferen, von TrägerInnen hörbaren Frequenzbereich.	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Optimizer und Data Logging	Maßgeschneiderte Empfehlungen zur Feinanpassung auf der Grundlage der Hörgerätenutzung der TrägerInnen.	✓	✓	✓	✓	✓
Akklimatisierungs-manager	Ermöglicht TrägerInnen, sich durch stufenweise automatische Verstärkungsanhebung schonend an die benötigte Verstärkung zu gewöhnen.	✓	✓	✓	✓	✓
InSituGram	Schnelle und bequeme Messung der Hörschwelle mit getragenen Hörgeräten.	✓	✓	✓	✓	✓
AutoFit™	Optimierte Real-Ear-Insertion-Gain (REIG)-Einstellung ohne manuelle Anpassung an die Zielkurve, was eine deutlich schnellere Real-Ear-Verifizierung ermöglicht.	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Motion Charge&Go SP IX hat 36/18 Kanäle
[2] Nur mit TwinMic

Features IdO mit Single Mic

Features	Beschreibung	Leistungsklassen				
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Kommunikation						
IX Signalverarbeitung Insio/Silk	Erkundet ständig die akustische Umgebung sowie ihre Dynamik und erfasst GesprächspartnerInnen in Blickrichtung besonders gut. Sie werden durch die natürliche Schallaufnahme und/oder einen technisch verstärkten Pinna-Effekt aus den Umgebungsgeräuschen hervorgehoben.	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●○○○○	●○○○○
Dynamic Soundscape Processing 3.0	Integriert Eingänge zur präzisen Optimierung der Hörgeräte, einschließlich (falls verfügbar): akustische Sensoren, Störgeräusch-Erkennung und SNR-Analyse.	●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●○○○	●●○○○
Binaurales OneMic Richtmikrofon 2.0	Die Mikrofone der einzelnen Hörgeräte arbeiten zusammen, um ein Direktionalitätsmuster zu erzeugen, das Sprache bevorzugt von vorne verstärkt, um das Hören in lauten Umgebungen zu unterstützen.[1]	✓	✓	✓		
Sprach- und Störgeräuschmanagement	Verringert die Höranstrengung durch hochentwickelte Klangverarbeitung.	✓	✓	✓	✓	✓
e2e wireless 4.0	Steuert Kopplung, Synchronisation, CROS/BiCROS, und eine Reihe von Sound-Funktionen.[1]	✓	✓	✓	✓	✓
Hörkomfort						
Erweiterte Bandbreite	Die Bandbreite der Signalverarbeitung bis 12 kHz sorgt für eine exzellente Übertragung von hochfrequenten Sprachanteilen, Musik und Umgebungsgeräuschen.	✓				
Auto EchoShield	Reduziert im Universalprogramm automatisch die Auswirkungen von Nachhall und plötzlichen lauten Geräuschen in halligen Umgebungen.	✓				
Programm „Halliger Raum“	Spezielles, manuell zuschaltbares Programm für hallige Räume.	✓	✓			
SoundSmoothing™	Reduziert impulshafte Störgeräusche wie Geschirrklappern und Zeitungsrascheln.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○
eWindScreen™	Reduziert Windgeräusche effektiv.	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●○○○○	●○○○○
Erweiterte Eingangsdynamik	117 dB 24-Bit-Verarbeitung für verbesserte digitale Kodierung von leisen und lauten Eingängen.	✓	✓	✓	✓	✓
Rückkopplungs-auslöschung	In Hochgeschwindigkeit: Überwachung und Auslöschung von Rückkopplungen in den einzelnen Verarbeitungskanälen.	✓	✓	✓	✓	✓
Mehrwert für KundInnen und Konnektivität						
Signia App (iOS und Android)	Einfach zu bedienende Smartphone-App mit Fernbedienungsfunktion.	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare	Ermöglicht Service aus der Ferne einschließlich zusätzlicher Tools zur Nachbetreuung: Fernanpassung, CareChat inkl. Textnachrichten, Telefon- und Videoanrufe, Online-Nachsorge.	✓	✓	✓	✓	✓
miniPocket Kompatibilität	Optionale Fernbedienung im Schlüsselanhänger-Design.	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Verfügbar für binaurale Anpassungen mit e2e wireless Verbindung

Features	Beschreibung	Leistungsklassen				
		7 IX	5 IX	3 IX	2 IX	1 IX
Tinnitus						
Ocean Waves Therapiesignal	Therapiesignale, die das Meeresrauschen imitieren, sorgen für ein beruhigendes Hörerlebnis und reduzieren die Auswirkungen des Tinnitus.	4	4	4	4	
Statisches Therapie-signal (Kanäle / Voreinstellungen)	Weiche, sanfte Therapiesignale, die die Auswirkungen von Tinnitus reduzieren.	20/5	18/5	16/5	12/1	
Notch-Therapie	Einzigartiger, patentierter Therapieansatz von Signia, bei dem die Tinnitusfrequenz aus dem Verstärkungsspektrum ausgespart und auf zusätzliches Noiserrauschen verzichtet wird.	✓	✓	✓	✓	
Anpassung						
Kanäle	Signalverarbeitungskanäle/einstellbare Kanäle pro Prozessor für frontale und Umgebungseingänge	48/20	36/18	32/16	24/12	16/8
HD Musik	Voreingestellte Programme für den Genuss von nicht gestreamter Musik.	3	3	1	1	
Hörprogramme	In Connexx einstellbare Hörprogramme.	6	6	6	4	4
CROS/BiCROS Kompatibilität	Ein Mikrofon-Gerät, das an einem Ohr mit unversorgbarem Hörverlust getragen wird, überträgt den Schall an ein Hörgerät, das auf dem besseren Ohr getragen wird.[1]	✓	✓	✓	✓	✓
Frequenzkompression	Komprimiert den Hochtonbereich, der aufgrund einer hochgradigen Hörminderung nicht mehr von den HörgeräteträgerInnen wahrgenommen werden kann, in einen tieferen, von TrägerInnen hörbaren Frequenzbereich.	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Optimizer und Data Logging	Maßgeschneiderte Empfehlungen zur Feinanpassung auf der Grundlage der Hörgerätenutzung der TrägerInnen.	✓	✓	✓	✓	✓
Akklimatisierungs-manager	Ermöglicht TrägerInnen, sich durch stufenweise automatische Verstärkungsanhebung schonend an die benötigte Verstärkung zu gewöhnen.	✓	✓	✓	✓	✓
InSituGram	Schnelle und bequeme Messung der Hörschwelle mit getragenen Hörgeräten.	✓	✓	✓	✓	✓
AutoFit™	Optimierte Real-Ear-Insertion-Gain (REIG)-Einstellung ohne manuelle Anpassung an die Zielkurve, was eine deutlich schnellere Real-Ear-Verifizierung ermöglicht.	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Erfordert ein Modell mit e2e wireless Verbindung

Wenn unauffällig einzigartig wird

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP | WIRELESS 4.0 E2E | AUTO ECHO SHIELD AES



Leistungsklassen

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX

Insio IX

Die Im-Ohr-Hörgeräte Insio IX werden als persönliche Einzelstücke individuell angefertigt und bieten audiologische Leistung auf höchstem Niveau. Für eine präzise Richtwirkung sorgen je nach Bauform binaurale OneMic-Richtmikrofone bei kleineren Modellen oder TwinMic bei größeren Modellen. Auto EchoShield und eine erweiterte Eingangspegeldynamik von bis zu 117 dB schaffen zudem beste Voraussetzungen für einen klaren, natürlichen Klang.

Hauptmerkmale

- Maßgefertigter Komfort
- Signia Integrated Xperience Plattform mit Dynamic Soundscape Processing
- AutoEchoShield gegen Halleffekte
- Erweiterte Eingangsdynamik bis 117 dB
- Fernbedienung
- Austauschbare Mikrofonfilter

Maßanfertigung
Diskretion
Richtmikrofon
Signia App
CROS/BiCROS

Maßgefertigtes IdO

Bauform	IIC /CIC/ITC	CIC/ITC/ITE	CIC/ITC/ITE
			
Performance			
Matrix (2 ccm)	50/113 dB SPL	55/118 dB SPL	60/124 dB SPL
Batterie			
Typ	10/10/312	10/312/312	10/312/312
Stromverbrauch	1,0 mA	1,0 mA	1,0 mA

I3 Faceplate verfügbar für IIC und CIC, mit und ohne e2e wireless. Varianten ohne e2e wireless werden mit dem I3 Adapter programmiert, e2e wireless Varianten mit ConnexxAir.
T5 Faceplate verfügbar, wenn ein Taster gewünscht wird. Varianten ohne e2e wireless werden mit dem Flex Strip Adapter programmiert
e2e wireless Varianten mit ConnexxAir.

Wenn mini maximal begeistert

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP | WIRELESS 4.0 E2E | AUTO ECHO SHIELD AES



Leistungsklassen

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX

Insio Charge&Go CIC IX

Es sieht aus wie ein Silk, ist aber weit mehr: das kleinste maßgefertigte Im-Ohr-Hörsystem mit Akku-Technologie. Dieses technologische Meisterwerk vereint höchste Diskretion mit maßgeschneidertem Tragekomfort – und das in einem Design, das sich nahtlos ins Ohr einfügt. Trotz seiner winzigen Bauform beeindruckt das System mit einer vollen Akkupower: Der speziell entwickelte Mini-Akku ermöglicht eine herausragende Laufzeit von bis zu 35 Stunden – ganz ohne Kompromisse bei Leistung oder Komfort.

Hauptmerkmale

- Maßgefertigter Komfort
- Nahezu unsichtbar im Ohr für maximale Diskretion
- Signia Integrated Xperience Plattform mit Dynamic Soundscape Processing
- Binaurales OneMic Richtmikrofon 2.0
- AutoEchoShield gegen Halleffekte
- Erweiterte Eingangsdynamik bis 117dB
- Fernbedienung

Maßanfertigung
Diskretion
Mobiles Laden
Binaurales OneMic Richtmikrofon
Signia App
CROS/BiCROS mit e2e wireless

Maßgefertigtes IdO

Bauform	CIC	CIC	CIC
			
Performance			
Matrix (2 ccm)	50/113 dB SPL	55/118 dB SPL	60/124 dB SPL
Akku			
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Programmierbar mit ConnexxAir

Wenn aufladbar unsichtbar wird

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP

ULTRA HD E2E



Leistungsklassen

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX
- sDemo


Silk Charge&Go IX

Mit dem Silk Charge&Go IX setzen wir unsere Erfolgsgeschichte in Sachen akkubetriebene Hearwear fort. Denn in unserer neuesten Silk Generation steckt ein leistungsfähiger Lithium-Ionen-Akku, der HörgeräteträgerInnen mit bis zu 28 Stunden ununterbrochener Laufzeit mit einer einzigen Ladung durch den gesamten Tag trägt. Der Clou: Trotz des Akkus ist beim Silk Charge&Go IX kaum ein Größenunterschied zur Batterieversion erkennbar. Dank flexibler Sleeves 3.0 sitzen die Silk Charge&Go IX Hörgeräte ohne Maßanfertigung bequem und sicher im Ohr. Oder lassen Sie bei uns Otoplastiken anfertigen.

Hauptmerkmale

- Nahezu unsichtbar im Ohr für maximale Diskretion
- Aufladbar für bis zu 28 h Betriebsdauer pro Tag
- Mobiles Ladeetui für unterwegs
- Signia Integrated Xperience Plattform mit Dynamic Soundscape Processing
- Binaurales OneMic Richtmikrofon 2.0
- Sleeves 3.0 für Instant Fit
- Otoplastik verfügbar
- Fernbedienung

- Instant Fit
- Diskretion
- Binaurales OneMic Richtmikrofon
- Signia App
- CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1IX
- Mobiles Laden



Aufstecken und fertig
Sleeves 3.0 sind in vier Größen sowie belüftet und geschlossen verfügbar.

Instant Fit IdO

Bauform	
	
Performance	
Matrix (2 ccm)	50/114 dB SPL
Akku	
Typ	Lithium-Ionen-Akku

Earbud-Hörgeräte mit Multi-Beamformer

Neu



Leistungsklassen

- 7IX
- 5IX
- 3IX
- 2IX
- 1IX
- sDemo

Active Mini IX

Active Mini IX Hörgeräte sind gemacht für Menschen, die gerne Neues ausprobieren. Mit der Multi-Beamformer Technologie sind HörgeräteträgerInnen mitten im Gespräch – auch in großen Gruppen und in Bewegung. Active Mini IX sind besonders einfach in der Handhabung und lassen sich mit dem mobilen Charger auch unterwegs laden. Einfach einsetzen und los – und dabei direktes Bluetooth-Streaming genießen.

Hauptmerkmale

- Einzigartiges Earbud-Design
- Signia Integrated Xperience Technologie für brillanten Klang und Sprachverstehen
- Fernbedienung
- TeleCare

- Instant Fit
- Signia App mit Mein Wohlbefinden
- Mobiles Laden
- Bluetooth: MfI, ASHA, LE Audio
- Signia Assistant



Portable Charger Active Mini
Signia Active Mini wird in einem Qi-ladefähigen Charger-Etui geliefert, das selbst über einen Akku verfügt und damit fünf weitere Hörgeräte-Ladungen ermöglicht.

Instant Fit IdO

Bauform	
	
Performance	
Matrix (2 ccm)	40/114 dB SPL
Akku	
Typ	Lithium-Ionen-Akku

Das All-in-One-Hörgerät

ACOUSTIC MOTION SENSORS AMS
DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP
WIRELESS 4.0 E2E
OWN VOICE PROCESSING 2.0 OVP 2.0
AUTO ECHO SHIELD AES
HANDS FREE HFI



Leistungsklassen

7IX
5IX
3IX
2IX
1IX

Pure Charge&Go BCT IX

Pure Charge&Go BCT IX vereint universelle Bluetooth®-Kompatibilität, audiologisch führende IX Technologie mit Multi-Beamformer und bis zu 54 h Akkulaufzeit – ideal für Gruppengespräche und lange Abende in Gesellschaft. Kompakt, effizient, intuitiv: das All-in-One-Hörgerät für maximale Konnektivität ohne Kompromisse. Mit praktisch jedem Endgerät, auch mit Bluetooth-fähigen PCs oder TV-Systemen einsetzbar.

Hauptmerkmale

- Bis zu 54 h Akkulaufzeit
- IX 2-Wege-Signalverarbeitung mit Multi-Beamformer
- Own Voice Processing 2.0 zur Identifizierung von GesprächspartnerInnen
- Dynamische Konversationsanhebung
- Hands-free mit CallControl
- Mein Wohlbefinden
- Verbindung mit nahezu allen Bluetooth-fähigen Geräten, auch iOS

- Signia App mit Mein Wohlbefinden
- Mobiles Laden
- Bluetooth universell
- CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1IX
- Signia Assistant
- Integrierte T-Spule

RIC

Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	46/110 dB	60/119 dB	65/122 dB	75/131 dB
Akku				
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Bluetooth LE – mit und ohne T-Spule

ACOUSTIC MOTION SENSORS AMS
DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP
WIRELESS 4.0 E2E
OWN VOICE PROCESSING 2.0 OVP 2.0
AUTO ECHO SHIELD AES
HANDS FREE HFI



Leistungsklassen

7IX
5IX
3IX
2IX
1IX

Pure Charge&Go (T) IX

Pure Charge&Go IX nutzen die bisher weltweit einzigartige Multi- Beamformer-Technologie und sind somit in der Lage, die Sprache mehrerer GesprächspartnerInnen gleichzeitig zu identifizieren und hervorzuheben, auch wenn diese sich im Raum bewegen. Die kleine T-Spulenversion ist kaum größer als Pure Charge&Go IX, verfügt aber über einen beeindruckenden Hochleistungs-Akku, ideal für Streaming-Power-User.

Hauptmerkmale

- Bis zu 39 h Akkulaufzeit
- IX 2-Wege-Signalverarbeitung mit Multi-Beamformer
- Own Voice Processing 2.0 zur Identifi zierung von GesprächspartnerInnen
- Dynamische Konversationsanhebung
- Hands-free mit CallControl
- Mein Wohlbefi nden
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten

- Signia App mit Mein Wohlbefinden
- Mobiles Laden
- Bluetooth: Mfi, ASHA, LE Audio
- CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1IX
- Signia Assistant
- Integrierte T-Spule

RIC

Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	46/110 dB	60/119 dB	65/122 dB	75/131 dB
Akku				
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Wenn Design den Ton angibt

ACOUSTIC MOTION SENSORS AMS

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP

WIRELESS 4.0 E2E

OWN VOICE PROCESSING 2.0 OVP 2.0

AUTO ECHO SHIELD AES

HANDS FREE HFI



Leistungsklassen

7IX

5IX

3IX

2IX

1IX

sDemo

Styletto IX

Das neue Styletto IX sieht so fantastisch aus, wie es klingt. Es kombiniert preisgekröntes SLIM-RIC-Design[1] mit innovativer Integrated Xperience Technologie und Aufladbarkeit. Seine besonderen Vorzüge sind das einzigartige, wunderschöne Design[1] in sieben außergewöhnlichen Farben, kontrastreicher Klang und volle Konnektivität: Streaming.

Hauptmerkmale

- Stylisches, preisgekröntes Design[1]
- Mehr Kontraste durch 2-Wege-Signalverarbeitung
- Hands-free iOS mit CallControl
- OVP 2.0
- Mein Wohlbefinden
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten
- Lithium-Ionen-Akkutechnologie

Signia App mit Mein Wohlbefinden

Mobiles Laden

Bluetooth: MfI, ASHA, LE Audio

CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1IX

Signia Assistant

SLIM-RIC

Bauform			
Hörertyp	S-Receiver	M-Receiver	P-Receiver
			
Performance			
Matrix (2 ccm)	45/108 dB SPL	60/119 dB SPL	70/124 dB SPL
Akku			
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

[1] Red Dot Design Award 2019 und iF Gold Award 2019 für Styletto, German Design Award 2020 für Styletto Connect

Wenn aus Momenten Miteinander wird

ACOUSTIC MOTION SENSORS AMS

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP

WIRELESS 4.0 E2E

OWN VOICE PROCESSING 2.0 OVP 2.0

AUTO ECHO SHIELD AES

HANDS FREE HFI



Leistungsklassen

7IX

5IX

3IX

2IX

1IX

sDemo*

Motion Charge&Go IX

Mit drei Modellvarianten bietet diese Hörgerätefamilie für jede Art der Hörminderung die passende Lösung. Motion Charge&Go IX zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und die herausragende IX Technologie aus, sodass nun jede/r vom bahnbrechenden Multi-Beamformer profitieren kann. Weitere Pluspunkte: außergewöhnlich lange Akkulaufzeiten (SP bis zu 70 h), LED und Sichtfenster für die Seriennummer.

Hauptmerkmale

- Bis zu 70 h Akkulaufzeit
- IX 2-Wege-Signalverarbeitung mit Multi-Beamformer
- Own Voice Processing 2.0 zur Identifizierung von GesprächspartnerInnen
- Dynamische Konversationsanhebung
- Hands-free mit CallControl
- Mein Wohlbefinden
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten

Signia App mit Mein Wohlbefinden

Mobiles Laden

Bluetooth: MfI, ASHA, LE Audio

CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1IX

Signia Assistant

Integrierte T-Spule

HdO

Bauform	Motion C&G M	Motion C&G P	Motion C&G SP
			
Performance			
Matrix (2 ccm)	ThinTube 3.0 61/125 dB ThinTube 3.0 P 64/126 dB Tragehaken 60/133 dB	ThinTube 3.0 66/129 dB ThinTube 3.0 P 70/130 dB Tragehaken 77/135 dB	Tragehaken 82/140 dB
Akku			
Typ	Typ Lithium-Ionen-Akku	Typ Lithium-Ionen-Akku	Typ Lithium-Ionen-Akku

* sDemo für Motion Charge&Go M IX, Kommissionslieferung von Motion Charge&Go P und SP IX

*mit Tragehaken

Signia Augmented Xperience

Pionier der 2-Wege-Signal-verarbeitung

Leistungsklassen[1]

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX

Mit der AX Plattform haben wir erstmals die Voraussetzungen geschaffen, neue Funktionalitäten in bereits eingeführte Produkte zu implementieren.

Hands-free iOS mit CallControl steigert die Bewegungsfreiheit beim Telefonieren, Own Voice Processing 2.0 dient neben einer natürlichen eigenen Stimme einer erweiterten Situationsanalyse, Auto EchoShield sorgt für verbesserte Sprachklarheit und natürliche Raumwahrnehmung in halliger Umgebung und das neue eWindScreen bewirkt ein noch stabileres Klangerlebnis im Freien.

Die Funktionen erzielen ihre Brillanz durch die innovative 2-Wege-Signalverarbeitung, die in AX Hörgeräten erstmals eingesetzt wurde.

UP GRADE

Augmented Xperience

RIC



Pure 312 AX



Pure Charge&Go 1AX



Pure Charge&Go T 1AX

IdO



CROS Pure 312 AX



CROS Pure Charge&Go AX



Insio Charge&Go AX

[1]Pure Charge&Go AX nur noch in Leistungsklasse 1



Augmented Xperience Funktionen

Die Schlüsseltechnologie hinter Augmented Xperience steckt im AX Chip. Die Kombination von innovativer 2-Wege-Signalverarbeitung und intelligenter Aussteuerung über Dynamic Soundscape Processing 2.0 sowie weitere intelligente Funktionen eröffnen völlig neue Möglichkeiten.

Funktionen	Beschreibung	Leistungsklassen				
		7AX	5AX	3AX	2AX	1AX
Dynamic Soundscape Processing 2.0	Auf Basis von Augmented Xperience bietet Dynamic Soundscape Processing 2.0 herausragende Kontraste in der akustischen Welt der HörgeräteträgerInnen.	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●○○	●●●○○
Akustische Sensoren	Die akustischen Sensoren erfassen vielfältige Aspekte des Umgebungsschalls und bieten damit genaue Informationen über die Hörumgebung der HörgeräteträgerInnen.	✓	✓	✓	✓	✓
e2e wireless 4.0	e2e wireless 4.0 erzielt eine wesentlich höhere Geschwindigkeit der Datenübertragung für binaurale Signalverarbeitung, wodurch Augmented Xperience ermöglicht und binaurale Funktionen, wie wireless CROS, noch besser unterstützt werden.	✓	✓	✓	✓	✓
Bewegungssensoren	Ein integrierter Bewegungssensor erkennt, ob HörgeräteträgerInnen gehen, laufen oder stillstehen. Diese Informationen werden für die Verarbeitung dynamischer Hörsituationen verwendet.	✓	✓	✓		
OVP™ 2.0 (Own Voice Processing 2.0[1])	**AX Upgrade:** Die aktuelle Generation OVP 2.0 nutzt die 2-Wege-Signalverarbeitung der AX Plattform. Die eigene Stimme der TrägerInnen wird präziser verarbeitet, die Umgebung klarer.	✓	✓	✓		
Signalverarbeitung	Signalverarbeitungskanäle/einstellbare Kanäle pro Prozessor für frontale und Umgebungseingänge	48/20	32/16	24/12	16/8	16/8
Hörprogramme	In Connexx einstellbare Hörprogramme	6	6	6	4	4
Erweiterte Eingangsdynamik	117 dB 24-Bit-Verarbeitung für verbesserte digitale Kodierung von leisen und lauten Eingängen	✓	✓	✓	✓	✓
Sprach- und Störgeräuschmanagement	Reduziert die Höranstrengung in geräuschvoller Umgebung	✓	✓	✓	✓	✓
SoundSmoothing™	Reduziert impulshafte Störgeräusche wie Geschirrklappern und Zeitungsrascheln	✓	✓	✓	✓	
Rückkopplungsauslöschung	In Hochgeschwindigkeit: Überwachung und Auslöschung von Rückkopplungen in den einzelnen Verarbeitungskanälen	✓	✓	✓	✓	✓
HD Musik	Voreingestellte Programme für den Genuss von nicht gestreamter Musik	3	3	1	1	
eWindScreen™	Reduziert Windgeräusche effektiv	✓	✓	✓	✓	
Erweiterte Bandbreite	Die Bandbreite der Signalverarbeitung bis 12 kHz sorgt für eine exzellente Übertragung von hochfrequenten Sprachanteilen, Musik und Umgebungsgeräuschen	✓				
Auto EchoShield	**AX Upgrade:** Nutzt die 2-Wege-Signalverarbeitung und reduziert im Universalprogramm von 7AX automatisch die Auswirkungen von Nachhall und plötzlichen lauten Geräuschen in halligen Umgebungen. In Leistungsklasse 5AX steht EchoShield im Programm „Halliger Raum" in gewohnter Ausführung zur Verfügung.	✓	✓[2]			
Binaurale Direktionalität	Sorgt wissenschaftlich erwiesen für verbessertes Sprachverstehen in lautem Störgeräusch. Erhältlich für binaurale Versorgungen mit Richtmikrofonen und e2e wireless	✓	✓	✓		
Wireless CROS/BiCROS	Anpassungen mit CROS Pure Charge&Go AX ab sofort in den Leistungsklassen 7AX bis 1AX	✓	✓	✓	✓	✓
Frequenzkompression	Komprimiert den Hochtonbereich, der aufgrund einer hochgradigen Hörminderung nicht mehr von den HörgeräteträgerInnen wahrgenommen werden kann, in einen tieferen, von TrägerInnen hörbaren Frequenzbereich	✓	✓	✓	✓	✓
SpeechFocus 360	Die Mikrofone richten sich direktional nach vorne, links, rechts oder nach hinten aus, abhängig von der Richtung der dominanten Sprachquelle. Verfügbar in binauralen Anpassungen mit zwei Richtmikrofonen pro Gerät und e2e wireless	✓[3]	✓[4]			

Funktionen	Beschreibung	Leistungsklassen				
		7AX	5AX	3AX	2AX	1AX
Mein Wohlbefinden	**AX Upgrade:** Zeigt Hörgeräteträgerinnen über die App Interessantes zu ihrem Nutzungsverhalten und motiviert, die Hörgeräte dauerhaft zu tragen.	✓	✓	✓		
Signia Assistant	Der Signia Assistant ist die perfekte Ergänzung zur persönlichen Betreuung Ihrer KundInnen. Individuelle Klangeinstellungen können rund um die Uhr vorgenommen werden, sodass der Anpasserfolg noch schneller erreicht wird. **AX Upgrade:** Korrektur der drei Streaming-Kanäle Audio, TV und Hands-free.	✓	✓	✓	✓	✓
Signia App (iOS und Android)	Eine Smartphone-App für alle Hörgeräte: Die Signia App stellt sich auf das jeweilige Hörgerätemodell ein. Nur die vorhandenen Funktionen werden angezeigt.	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptive Streaming-Lautstärke	Die Streaming-Lautstärke wird automatisch und blitzschnell an wechselnde Umgebungspegel angepasst, sodass das Streaming-Signal selbst bei starkem Umgebungslärm stets herausgehört wird.	✓	✓	✓	✓	✓
Richtung/Fokus individuell	Über die Signia App können die HörgeräteträgerInnen selbst die Richtung und den Winkel des Mikrofonfokus bestimmen.	✓	✓			
Direct-Streaming iOS	Apple-Geräte streamen Telefonate und Audiosignale direkt in Bluetooth-fähige Augmented Xperience Hörgeräte – ohne zusätzliches Zubehör. **AX Upgrade:** Hands-free-Funktion ermöglicht freihändiges Telefonieren mit hoher Sprachqualität. Ab sofort mit CallControl: Annehmen und Beenden von Anrufen direkt am Hörgerät.	✓	✓	✓		
Direct-Streaming Android	ASHA-fähige Android-Geräte streamen Telefonate und Audiosignale direkt in Bluetooth-fähige Augmented Xperience Hörgeräte – ohne zusätzliches Zubehör.	✓	✓	✓	✓	✓
TV Sound	Dieser Sender überträgt den TV-Ton in Dolby Digital direkt in Bluetooth-fähige Signia Hörgeräte. Die Kopplung erfolgt vollautomatisch, indem die Hörgeräte auf den Sender gelegt werden.	✓	✓	✓	✓	✓
StreamLine Mic	StreamLine Mic ermöglicht hands-free Audio-Streaming von Telefonanrufen und Musik über jedes Bluetooth-Smartphone, PCs, Laptops usw. Auch als drahtloses Fernmikrofon und Fernbedienung nutzbar.	✓	✓	✓	✓	✓
Tinnitus	Verschiedene Tinnitus-Strategien stehen zur Verfügung: die traditionelle Noiser-Therapie sowie die Tinnitus-Notch-Therapie. Die beiden Ansätze können sogar kombiniert werden.	✓	✓	✓	✓	
Tinnitus-Notch-Therapie	Bei diesem Therapieansatz wird die Tinnitusfrequenz aus dem Verstärkungsspektrum ausgespart und auf zusätzliches Noiserrauschen verzichtet.	✓	✓	✓	✓	
Smart Optimizer und Data Logging	Der Smart Optimizer, zu finden unter Data Logging, bietet Empfehlungen für die Feineinstellung. Sie basieren auf einer Analyse der Nutzung der HörgeräteträgerInnen.	✓	✓	✓	✓	✓
Akklimatisierungsmanager	Diese Funktion ermöglicht es den TrägerInnen, sich durch stufenweise automatische Verstärkungsanhebung schonend an die benötigte Verstärkung zu gewöhnen.	✓	✓	✓	✓	✓
InSituGram	Mit dieser Audiogrammfunktion in Connexx werden die Testsignale von den Hörgeräten übertragen.	✓	✓	✓	✓	✓
AutoFit™	AutoFit stellt automatisch eine optimierte Real-Ear-Insertion-Gain (REIG) ein, ohne dass manuell an die Zielkurve angepasst werden muss. Der neue IMC2-Standard erweitert die Palette der REM-Geräte, die AutoFit mit Connexx und Noah 4.5.1 oder höher unterstützen.	✓	✓	✓	✓	✓
TeleCare	TeleCare bietet Service aus der Ferne einschließlich zusätzlicher Tools zur Nachbetreuung: Fernanpassung, CareChat inkl. Textnachrichten, Telefon- und Videoanrufe, Online-Nachsorge.	✓	✓	✓	✓	✓

[1] Für RIC/HdO-Hörgeräte in binauralen Anpassungen.
[2] Zusatzprogramm „Halliger Raum" manuell wählbar
[3] Im Universalprogramm: Automatische Ausrichtung in Hörsituation „Auto" und nach manuellem Umschalten im Zusatzprogramm „Spaziergang".Ausrichtung nach vorne, rechts, links und nach hinten.
[4] Im Universalprogramm: Automatische Ausrichtung nach vorne, omnidirektional bei seitlicher Sprache und nach hinten. Im Zusatzprogramm „Spaziergang": Automatische Ausrichtung nach vorne, rechts, links und nach hinten.

Für alle, die das Einzigartige lieben

ACOUSTIC MOTION SENSORS AMS

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP

AUTO ECHO SHIELD AES

HANDS FREE IOS HFI

WIRELESS 4.0 E2E



Leistungsklassen

- 7AX
- 5AX
- 3AX
- 2AX
- 1AX

Hauptmerkmale

- Mehr Kontraste durch 2-Wege-Signalverarbeitung
- Hands-free iOS mit CallControl und Mein Wohlbefinden in 7AX bis 3AX, Auto EchoShield in 7AX
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten
- Lithium-Ionen-Akkutechnologie
- Integrierte Bewegungssensoren
- Cleanes Design ohne Ladekontakte

Signia App mit Mein Wohlbefinden

Bluetooth: MfI, ASHA

Wiederaufladbar

Signia Assistant



Insio AX Mobile Charger

Die einzigartige Magnet-Resonanz-Ladetechnologie ermöglicht kontaktloses Laden, ohne dass die Hörgeräte exakt positioniert werden müssen.

Insio Charge&Go AX

Insio Charge&Go AX kombiniert Akkutechnologie und Direct-Streaming mit maximaler Individualität. Das erste maßgefertigte Signia Im-Ohr-Hörgerät mit Akku kommt ohne sichtbare Ladekontakte aus, sodass es mit einem attraktiven cleanen Design begeistert. Es verfügt über Dynamic Soundscape Processing 2.0, Auto EchoShield in 7AX sowie integrierte Bewegungssensoren und Hands-free-Telefonie mit iOS in 7AX bis 3AX. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 28 Stunden bzw. 24 Stunden inklusive 5 Stunden Streaming.

	ITC	ITC ITE	ITC ITE
Bauform			
			
Performance			
Matrix (2 ccm)	113/50	118/55	124/65
Akku			
Typ	Lithium-Ionen-Akku		

Augmented Xperience Basis Plus

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP

WIRELESS 4.0 E2E



Leistungsklasse

- 1AX

Hauptmerkmale

- Hochleistungsakku für bis zu 36 h Laufzeit
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten

Signia App

Mobiles Laden

Bluetooth: MfI, ASHA

CROS/BiCROS-Mikrofongerät bis 1AX

Signia Assistant

Integrierte T-Spule bei T-Gerät

Pure Charge&Go (T) 1AX

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung, mit und ohne T-Spule. Pure Charge&Go T AX ist die Version mit T-Spule. Es beinhaltet einen Hochleistungs-Akku. So stellt es auch für Streaming-Power-User eine hervorragende Alternative dar. Sein Gehäuse ist dabei nur minimal größer.

	RIC			
Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	46/110 dB	60/119 dB	65/122 dB	75/131 dB
Akku				
Typ	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku	Lithium-Ionen-Akku

Basis Plus mit Batterie

ACOUSTIC MOTION SENSORS AMS
DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP
WIRELESS 4.0 E2E
OWN VOICE PROCESSING 2.0 OVP 2.0
AUTO ECHO SHIELD AES
HANDS FREE IOS HFI



Leistungsklasse

1AX

Hauptmerkmale

- Mehr Kontraste durch 2-Wege-Signalverarbeitung
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten

Bluetooth: Mfl, ASHA

CROS/BiCROS-Mikrofongerät

Signia Assistant

Pure 312 1AX

Pure 312 AX sind eine besonders preiswerte Lösung für Menschen, die Batteriegeräte bevorzugen und Telefonate beispielsweise direkt in den Hörgeräten hören möchten. Sie bieten Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten. Mit einer Hörgerätebatterie des Typs 312 erreichen Pure 312 1AX Hörgeräte eine Laufzeit von etwa vier Tagen.[1]

RIC

Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	44dB/108dB	58dB/116 dB	62 dB/119 dB	74 dB/128 dB
Batterie				
Typ	312	312	312	312
Stromverbrauch	1,5 mA	1,7 mA	1,7 mA	1,7 mA

[1] Berechnung basiert auf 17 Std. Tragezeit mit 5 Std. Streaming

HdOs mit Batterie. Von Premium bis Basis

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP
WIRELESS 4.0 E2E
OWN VOICE PROCESSING 2.0 OVP 2.0
AUTO ECHO SHIELD AES
HANDS FREE IOS HFI



Leistungsklassen

4.7
4.5
4.3
4.2
4.1
4.0

Hauptmerkmale

- Batteriebetriebene HdOs
- Basisgeräte 4.0 mit AX Chip
- Bluetooth-Programmierung
- 2-Wege-Signalverarbeitung
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten bei 4.1/4.2
- IP 68
- 10 attraktive Farben

AX Chip-Plattform

Signia App

Bluetooth: Mfl, ASHA

CROS/BiCROS mit Pure 312 AX

T-Spule

Signia Assistant

Intuis 4 HdOs

Mit Intuis 4 können noch mehr HörgeräteträgerInnen die Vorteile aktueller Signia Technologien nutzen. Die batteriebetriebenen AX Basis- bzw. Essential-HdOs werden drahtlos per NoahLink Wireless programmiert. Die Modelle der Leistungsklasse 4.2/ 4.1 verfügen über alle Funktionen, die auch 2AX/1AX Hörgeräte bieten, zum Beispiel Made for iPhone und Streaming per ASHA. Die Basismodelle 4.0 sind nicht Streaming-fähig, werden aber ebenfalls per Bluetooth programmiert.

HdO

Bauform	Intuis 4 M	Intuis 4 P	Intuis 4 SP
			
Performance			
Matrix (2 ccm)	ThinTube 3.0 61/125 dB ThinTube 3.0 P 64/126 dB Tragehaken 60/133 dB	ThinTube 3.0 66/129 dB ThinTube 3.0 P 70/130 dB Tragehaken 77/135 dB	Tragehaken 82/140 dB
Batterie			
Typ	13	13	675
Stromverbrauch	1,6 mA*	1,9 mA*	2,2 mA

*mit Tragehaken

Signia Basis-Segment

Effektive Anpassung, bemerkenswerte Zuverlässigkeit

Leistungsklasse

Basis

Mit den Komponenten der AX Plattform: Intuis 4.0 Basis Hörgeräte sind qualitativ hochwertige Produkte. Sie sind wireless programmierbar, während Sirion Connect RIC zusätzlich streaming-fähig ist (MFI, ASHA, LE Audio).

Selbstverständlich erfüllen sie alle Anforderungen der gesetzlichen Krankenversicherungen und sind darüber hinaus wireless programmierbar.

Intuis 3 RIC 312 ist unser bewährtes, besonders preiswertes Hörgerätemodell mit externem Hörer. Es wird per Kabelverbindung programmiert.

HdO



Intuis 4.0 M



Intuis 4.0 P



Intuis 4.0 SP

RIC



Intuis 3 RIC 312



Sirion Connect RIC

Signia Basis-Funktionen

Alle Modelle der Intuis Familie und Sirion Connect zeichnen sich durch eine hohe Wertigkeit und einen günstigen Preis aus. Alle Modelle sind mit einer Signalverarbeitung in 12 Frequenzkanälen und einem automatischen adaptiven Richtmikrofon ausgestattet.

Mehr Informationen zu Intuis 4.0 finden Sie unter der Rubrik Signia Augmented Xperience auf Seite 37.

Funktion	Leistungsklasse		
	Basis		
	Intuis 3 RIC 312	Intuis 4.0	Sirion Connect RIC
Kanäle/einstellbar	12/6	12/6	12/6
Anzahl Hörprogramme	4	4	4
Richtmikrofon	automatisch adaptiv direktional	automatisch adaptiv direktional	automatisch adaptiv direktional
Klangkomfort			
Rückkopplungsauslöschung	●	●	●
Sprach- und Störgeräuschmanagement	an/aus	an/aus	an/aus
eWindScreen	-	-	-
e2e wireless	-	●	●
SoundSmoothing	-	-	-
Individualisierung			
Data Logging	●	●	●
Automatische Akklimatisierung	-	-	-
Tinnitus-Funktion	-	-	-
Streaming/ Fernbedienung			
Signia App	●	●	●
miniPocket	●	●	●
Bluetooth-Programmierung	-	●	●
Bluetooth-Streaming	-	-	●

Sirion Connect RIC in vier Farben erhältlich



Schwarz



Dunkelbraun



Beige



Grau

Der Einstieg ins Streaming

Hauptmerkmale

- RIC-Geräte mit 312er Batterie
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten
- 2-Wege-Signalverarbeitung
- IP 68

AX Chip-Plattform

e2e Wireless 4.0

Bluetooth: Mfi, ASHA

Signia App

DYNAMIC SOUNDSCAPE PROCESSING DSP

WIRELESS 4.0 E2E



Sirion Connect RIC

Leistungsklasse

Basis

Sirion Connect RIC ist das erste Signia Hörgerät im Basissegment, das Direct-Streaming via MFi und ASHA (ohne Hands-free) bietet. Erweiterte Eingangspegeldynamik, InSituGram und Bedienelemente-Kopplung sowie die bewährte Signia Signalverarbeitung beispielsweise machen es audiologisch hochwertig, während IP68 für Wettertauglichkeit sorgt. Um es Ihnen leicht zu machen, mehr Menschen Zugang zu moderner Hörversorgung zu ermöglichen.

	RIC			
Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 3.0 S	miniReceiver 3.0 M	miniReceiver 3.0 P	miniReceiver 3.0 HP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	46/109 dB SPL	58/117 dB SPL	63/120 dB SPL	74/128 dB SPL
Batterie				
Typ	312	312	312	312
Stromverbrauch	1.5 mA	1,7 mA	1,7mA	1,7 mA

Kompakt und preiswert

Hauptmerkmale

- Für nahezu alle Hörverluste
- Schmales Design für hohen Tragkomfort
- TeleCare
- Fernbedienung

Signia App



Intuis 3 RIC 312

Leistungsklasse

Basis

Das Intuis 3 RIC 312 ergänzt das robuste Signia Basis-Segment als attraktive und praktische Lösung mit externem Hörer. Es verfügt über eine bewährte Hörgeräte-Technologie mit 12 Frequenzkanälen und ist mit einem automatischen Richtmikrofonsystem ausgestattet. Intuis 3 RIC 312 ist zudem per Signia App und miniPocket fernbedienbar.

	RIC			
Bauform				
Hörertyp	miniReceiver 2.0 S	miniReceiver 2.0 M	miniReceiver 2.0 P	miniReceiver 2.0 HP
				
Performance				
Matrix (2 ccm)	45/108 dB	60/119 dB	70/124 dB	75/130 dB
Batterie				
Typ	312	312	312	312
Stromverbrauch	0,9 mA	1,0 mA	1,0 mA	1,1 mA

Farben SLIM-RIC, RIC und HdO

Hörgeräte	Farben								
	Beige	Grau	Braun	Schwarz	Silber	Perlweiß	Dunkelblond	Champagner	Dunkelbraun
	1	3	4	5	6	7	31	37	72
Pure Charge&Go T/ BCT IX	●			●		●	●	●	●
Styletto IX [1]									
Pure 312 AX	●			●		●	●	●	●
Motion Charge&Go M IX	●			●		●	●	●	●
Motion Charge&Go P IX	●			●		●	●	●	●
Motion Charge&Go SP IX	●			●		●	●	●	●
Intuis 4 M, P, SP	●			●			●	●	
Sirion Connect RIC	●	●		●					●
Intuis 3 RIC 312	●	●	●	●	●				

[1] Styletto 2IX und 1IX nur in den Farben Black/Silver und Snow White/Silver erhältlich

Silber	Rose Gold	Black/ Silver	Cosmic Blue/ Rose Gold	Snow White/ Rose Gold	Graphit	Fine Gold	Black/ Graphite	Black/ Black Gloss	Snow White/ Snow White Gloss	Snow White/ Silver	Turquoise Blue	Galactic Blue	Pearl Pink	Sporty Red
926	240				646	647								
●	●				●	●								
		●	●	●			●	●	●	●				
●	●				●	●								
●	●				●	●					●	●	●	●
●	●				●	●					●	●	●	●
●	●				●	●					●	●	●	●
●					●									

Farben Pure C&G MaX

Hörgeräte	Farben							
	Rose Gold	Dark Champagne	Silver Grey	Titanium Grey	Black	Chestnut Brown	Honey Blonde	Beige
Pure C&G MaX	●	●	●	●	●	●	●	●

Farben Instant Fit IdO

Farbbezeichnung	Seite	Active Mini	Silk X	Silk Charge&Go IX
Transparent Blau/Mokka	links		●	●
Transparent Rot/Mokka	rechts		●	●
Transparent Blau/Schwarz	links		●	●
Transparent Rot/Schwarz	rechts		●	●
Garnet Black	rechts und links	●		
Rose Gold	rechts und links	●		
Pearl White	rechts und links	●		



Active Mini IX Charger

Details zu Farben und Bestellung von maßgefertigten IdOs entnehmen Sie bitte eBusiness oder dem aktuellen Bestellformular unter **signia-pro.com/bestellformular**

Überblick Zubehör

Sender



TV Sound ist der neue Bluetooth-Sender für Pure Charge&Go BCT und alle anderen Bluetooth-fähigen Signia Hörsysteme. Er bietet erstklassigen Fernsehklang in Stereo und sorgt durch die automatische Kopplung mit den Hörsystemen für eine einfache Inbetriebnahme. TV Sound kann auch mit anderen Soundsystemen verwendet werden.



StreamLine Mic dient in erste Linie als drahtloses Konferenzmikrofon und kann zudem als Verbindungsgerät zwischen vielen Signia Hörgeräten und Android-Smartphones eingesetzt werden, sofern nicht Pure Charge&Go BCT IX angepasst wurde.

Fernbedienung



Remote Control ist eine Fernbedienung für alle Signia Hörgeräte: Programmwechsel, Lautstärkeeinstellung und Stummschalten. Sie ist eine hervorragende Lösung für HörgeräteträgerInnen, die kein Smartphone besitzen und eine einfache Bedienung schätzen.

CROS/BiCROS



Für Menschen mit nicht versorgbarem Hörverlust auf einem Ohr. Das CROS-System empfängt den Schall auf der nicht versorgbaren Seite und überträgt diesen in das Hörgerät auf der anderen Seite. Damit wird die Ansprechbarkeit von beiden Seiten gewährleistet.

Ladegeräte



Bei Pure, Motion und Styletto haben HörgeräteträgerInnen die Wahl zwischen Ladegeräten für unterwegs oder für den stationären Einsatz zuhause. Ob mobil oder stationär, Signia Hörgeräte schalten sich automatisch ein, wenn sie aus dem Ladegerät entnommen werden, und im Ladegerät aus. Und alle Signia Ladegeräte verfügen über einen Überladeschutz und Schnellladefunktion. Mobile Charger mit integriertem Akku bieten Ladepower für mehrere Tage. Sie dienen als Ladegerät und als Etui für unterwegs.



Offene Ladegeräte sind besonders einfach in der Handhabung, geschlossene Charger schützen die Hörgeräte beim Laden besonders gut. Und ideale Pflege versprechen Dry&Clean Charger, da sie Laden, Trocknen und Desinfizieren in einem Gerät vereinen.

Oder möchten Sie im Fachgeschäft unterschiedliche Akku-Hörgeräte mit einem einzigen Charger aufladen? Der neue Multi Charger verfügt über Universalhalterungen für zwei Signia Hörgeräte mit Ladekontakt.

Zubehör und Kompatibilitäten

Diese Übersicht zeigt Ihnen, welches Zubehör speziell für unsere Hörgeräte entwickelt wurde. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen TV Sound. Durchschnittlich vier Stunden beschäftigt sich jede/-r Deutsche zwischen 14 und 69 Jahren pro Tag mit Fernsehen (Quelle: Statista, 2020). HörgeräteträgerInnen erleben mit TV Sound eine große Erleichterung beim Fernsehen. Wussten Sie, dass für die Bluetooth-Übertragung vom Fernseher kein Smartphone benötigt wird?

Hörgeräte	Signia App	CROS/BiCROS	TV Sound	StreamLine Mic	Remote Control
Styletto IX	●	●[1]	●	●	●
Active IX	●	●[2]	●	●	●
Pure Charge&Go BCT IX	●	●[3]	●		●
Pure Charge&Go (T) IX	●	●[4]	●	●	●
Insio IX	●	●[5]			●
Silk Charge&Go IX	●	●[5]			●
Insio Charge&Go AX	●	●[6]	●	●	●
Pure Charge&Go 1AX	●	●[6]	●	●	●
Pure 312 AX	●	●[7]	●	●	●
Intuis 4.7/4.5/4.3/4.2/4.1	●	●[6]	●	●	●
Motion Charge&Go M IX	●	●[4]	●	●	●
Motion Charge&Go P IX	●	●[4]	●	●	●
Motion Charge&Go SP IX	●	●[4]	●	●	●
Intuis 4.0 M, P, SP	●				●
Intuis 3 RIC 312	●				●
Sirion Connect RIC	●		●	●	●

[1]Kompatibel mit CROS Styletto IX
[2]Kompatibel mit CROS Active IX
[3]Kompatibel mit CROS Pure Charge&Go BCT IX
[4]Kompatibel mit CROS Pure Charge&Go IX
[5]Kompatibel mit CROS Silk Charge&Go IX
[6]Kompatibel mit CROS Pure Charge&Go AX
[7]CROS Pure 312 AX

Charger Kompatibilitäten

Nicht nur Signia Akku-Hörgeräte gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen. Auch unser Angebot an Chargern bietet eine einzigartige Auswahl. Es stehen verschiedene Ladegeräte für die unterschiedlichen Hörgerätemodelle zur Verfügung.











	Multi Charger	Insio Charger	Portable Charger Silk	Portable Charger Insio CIC	Portable Charger Active Mini	Portable Charger Styletto	Portable Charger Pure 2.0	Portable Charger Pure	Desktop Charger 2.0	Desktop Charger Pure	Desktop Charger Motion M	Desktop Charger Motion P	Desktop Charger Motion SP	Dry&Clean Charger Styletto	Dry&Clean Charger Pure	Dry&Clean Charger Motion P	Dry&Clean Charger Motion SP
Set-Sachnummern	21026076	21025145	21051865	21048779	21053926	21048888	21048897	21048886	21053244	10996600	21040842	10996596	10996598	21007594	10991651	10991639	10991645
Silk Charge&Go IX	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pure C&G MaX	●	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Pure Charge&Go IX	●	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	●	–	–
Styletto IX	●	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Insio Charge&Go CIC IX	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Insio Charge&Go AX	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Active Mini IX	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Motion Charge&Go M IX	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Motion Charge&Go P IX	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–
Motion Charge&Go SP IX	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●

Mehr Effizienz, mehr Unterstützung



Signia App und Signia One App

Zwei Apps zur Auswahl

Für alle Signia Hörgeräte der IX Plattform sowie früherer Plattformen steht die Signia App zur Verfügung. Für Hörgeräte der MaX Plattform wurde die Signia One App entwickelt.

Beide Apps ermöglichen eine komfortable und diskrete Steuerung der Signia Hörgeräte. Auch Fernanpassungen (TeleCare) oder Klangverbesserungen (Signia Assistant) können direkt über die jeweilige App empfangen werden.

Die Signia One App bietet darüber hinaus zusätzliche nützliche Funktionen: So können NutzerInnen ihre Hörgeräte stummschalten und Fragen oder Klangwünsche bequem per Sprache eingeben.



Signia App | Signia One App

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Kompatibel mit Android und iOS.
Der Download ist kostenlos.

TeleCare Fernanpassung

- Online-Termine für Korrekturen
- Geringerer Aufwand für HörakustikerInnen und KundInnen

Fernbedienung

- Hörprogramm und Lautstärke
- Richtungshören
- Ladezustand der Hörgeräteakkus
- Fernbedienung auch ohne Bluetooth-Verbindung

Konnektivität & Streaming

- Einfache Aktivierung des Fernsehtons
- Streaming-Lautstärke einstellen
- Steuerung eines CROS-Mikrofongeräts

TeleCare | Fern-bedienung | Signia Assistant

Signia Assistant


Support mit künstlicher Intelligenz

Die perfekte Ergänzung zu Ihrer persönlichen Betreuung: Der Signia Assistant unterstützt Ihre KundInnen mithilfe künstlicher Intelligenz bei individuellen Klangkorrekturen in Alltagssituationen – jederzeit, rund um die Uhr und auch beim Streaming-Klang.

In der Signia One App versteht der Signia Assistant sogar Spracheingaben. So können Ihre KundInnen Fragen und Klangwünsche einfach aussprechen, statt sie mühsam eintippen zu müssen.

Überblick in Connexx

Als HörakustikerIn behalten Sie stets den Überblick. So können Sie einfach nachvollziehen, welche Änderungen zum bevorzugten Klang geführt haben.






Vorteile des Signia Assistant mit KI:

- 24/7-Support
- Höhere Zufriedenheit und schnellerer Anpasserfolg
- Klangeinstellungen mit künstlicher Intelligenz, basierend auf einer großen Datenmenge menschlicher Bewertungen
- Klangänderungen in Connexx nachvollziehbar

EarWear 3.0

miniReceiver 3.0 – sicher und diskret

Mit Pure Charge&Go AX haben wir die Hörergeneration 3.0 eingeführt. Durch die besondere Biegung und den gänzlich veränderten Winkel, mit dem das Kabel aus dem Gehörgang tritt, sitzt der miniReceiver 3.0 noch diskreter und sicherer im Ohr. Die Voraussetzung für eine optimale Passform ist die genaue Bestimmung der individuell benötigten Länge.



Noch diskreter
Ein Vorteil des miniReceivers 3.0 im Vergleich zu seinem Vorgänger ist ein deutlich diskreterer Verlauf. Das Kabel liegt jetzt noch näher an der Ohrmuschel an und verspricht einen noch besseren Sitz. Dies wurde durch eine neue Biegung und den gänzlich veränderten Winkel erzielt, mit dem das Kabel aus dem Gehörgang tritt.

Der Spangeneffekt
Ein weiterer, ganz wesentlicher Vorteil des miniReceivers 3.0 ist sein sicherer Sitz. Er spannt sich richtiggehend um die Ohrmuschel. Wie eine Spange sitzt er auch bei stärkeren Bewegungen sicher im Ohr.

Ist der neue Hörer kürzer?
Legt man die miniReceiver 2.0 und 3.0 mit gleicher Längenbezeichnung nebeneinander, scheint es so, als sei der neue Hörer zu kurz. Doch im Ohr verhält es sich meist anders. Unsere Praxistests haben ergeben, dass die Mehrzahl der KundInnen mit der gleichen Länge ideal versorgt ist. Ein Drittel der KundInnen benötigte eine kürzere Variante.

Wie messe ich richtig?
Die optimale Hörerlänge bestimmen Sie mit der neuen Messschablone 3.0. Setzen Sie die Schablone ans Ohr und lesen Sie die Ziffer ab, die dem abgebildeten Messpunkt am nächsten kommt. Der Messpunkt befindet sich an der Oberkante der Gehörgangsöffnung.



Das Kabel des miniReceiver 3.0 tritt an der Oberkante (!) des Gehörgangs nach außen.



	S		M		P		HP[1]	
	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator	2ccm-Kuppler	Ohrsimulator
OSPL 90 (Peak)	110 dBSPL	120 dBSPL	119 dBSPL	129 dBSPL	122 dBSPL	131 dBSPL	131 dBSPL	138 dBSPL
FOG (Peak)	46 dB	57 dB	60 dB	70 dB	65 dB	75 dB	75 dB	83 dB


Abweichende Werte für Pure 312 AX (siehe Datenblatt in Connexx)

[1] Mit maßgefertigter CIC-Schale

EarWear 3.0

Eartips 3.0 und Sleeves 3.0

Eartips 3.0 und Sleeves 3.0 sind in drei Formvarianten und vielen Größen erhältlich. Der Cerumenschutz wurde verbessert. Praktisch: Sie können für die neuen ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0 genutzt werden. Die genauen Größenbezeichnungen finden Sie auf Seite 55.




Eartips 3.0 sind am inneren Ende weich, um ein komfortables Einsetzen und Tragegefühl zu erzielen.

Der Power Sleeve 3.0 ist eine vollständig geschlossene Variante.

Der Austausch ist für HörgeräteträgerInnen wesentlich leichter durchzuführen als bei den Vorgängerprodukten. Die Hörgeräte halten trotzdem sicher.

Alle Eartips 3.0 und Sleeves 3.0 sind sowohl mit ThinTubes 3.0 als auch mit miniReceiver 3.0 einsetzbar. Das macht ihre Lagerhaltung um ein Vielfaches einfacher.

Um die Haltbarkeit weiter zu erhöhen und Schäden an Kabeln und Schläuchen zu reduzieren, verfügt der miniReceiver 3.0 über einen verstärkten Kabelausgang, während der ThinTube 3.0 aus einem Stück gefertigt ist. Ein Titanium-Shield auf allen miniReceivern 3.0 sorgt für eine antiallergische Oberfläche.



ThinTubes und Tips für HdOs bis Nx

ThinTubes für HdOs bis Nx



ThinTube (5 Stück): 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R, 5 seitenneutral

Tips für HdOs bis Nx



offener Tip (6 Stück):
4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm



geschlossener Tip (6 Stück):
8 mm



Double Tip (6 Stück):
8/10 mm, 10/12 mm

miniReceiver 2.0, Click Domes und Click Sleeves

miniReceiver 2.0



S: 0L, 0R, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R



M: 0L, 0R, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R



P: 0L, 0R, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R



P und HP: P- und HP-miniReceiver sind mit maßgefertigter CIC-Schale bestellbar. HP-Hörer sind ausschließlich mit CIC-Schale erhältlich. Bitte IdO- oder Otoplastik-Bestellblock nutzen. Formulare unter:
www.signia-pro.com/bestellformulare

Click Domes und Click Sleeves für RICs bis Xperience



Click Dome, offen (6 Stück):
4 mm, 8 mm, 10 mm



Click Dome, semi open (6 Stück):
8 – 12 mm



Dome, geschlossen (6 Stück):
6 mm, 8 mm, 10 mm



Double Click Dome (6 Stück):
8/10 mm, 10/12 mm



Click Sleeve, belüftet:
XS, S, M, L



Click Sleeve, geschlossen:
XS, S, M, L

Cerumenfilter miniReceiver 2.0



miniReceiver 2.0 Cerumenfilter (8 Stück)

miniReceiver 3.0

miniReceiver 3.0



S: 0L, 0R, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R, 5L, 5R



M: 0L, 0R, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R, 5L, 5R



Concha Lock 3.0 (10 Stück)



P: 0L, 0R, 1L, 1R, 2L, 2R, 3L, 3R, 4L, 4R, 5L, 5R



HP: Bitte bestellen Sie die miniReceiver-Größe HP mit passendem CIC-Gehäuse per IdO-Bestellformular:
www.signia-pro.de/bestellformulare



Concha Lock 3.0 (10 Stück)
S, M, P

ThinTubes 3.0

ThinTubes 3.0 für Motion X



ThinTube 3.0
ø 0,9 mm (Set rechts/links):
S0, S1, S2, S3, S4



Concha Lock 3.0 (10 Stück)

ThinTubes 3.0 Power für Motion X



ThinTube 3.0 Power
ø 1,4 mm (Set rechts/links):
S0, S1, S2, S3, S4

Otoplastiken für ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0

Die neuen ThinTubes 3.0 sind nicht mehr eingeklebt. ThinTubes 3.0 und miniReceiver 3.0 werden mit einer speziellen Halterung in der Otoplastik befestigt.

Eartips, Sleeves und Cerumenfilter 3.0

Eartips und Sleeves 3.0



Eartip 3.0, offen (6 Stück):
5 mm, 7 mm, 10 mm



Eartip 3.0, Tulip (6 Stück):
8 mm, 12 mm

Sleeves 3.0 geschlossen, belüftet und Power



Sleeve 3.0, geschlossen:
XS, S, M, L



Sleeve 3.0, belüftet (6 Stück):
XS, S, M, L



Sleeve 3.0, Power (6 Stück):
XS, S, M, L

Cerumenfilter für ThinTubes 3.0 und, miniReceiver 3.0 und Silk Charge&Go IX



Wax Guard 3.0 NanoCare (8 Stück)

Cerumenfilter für miniReceiver 3.0 HP mit CIC-Gehäuse



Wax Guard 3.0 Cerustop XL (8 Stück)

Zubehör für Insio IX



QuickGuard Cerumenfilter, Spender (8 Stück)



Mikrofonfilter MF1 Set (10 Stück)

eBusiness-Bestellungen am Beispiel Insio


Online bestellen – Zeit und Geld sparen

Mit Signia eBusiness bestellen Sie bequem, schnell und flexibel – rund um die Uhr. Über unser Online-Bestellportal können Sie Ihre Bestellungen jederzeit aufgeben und haben dabei alle relevanten Informationen direkt im Blick. Besonders praktisch: die Abwicklung von Maßanfertigungen.

Vorteile bei der Bestellung von IdO-Hörsystemen

+ **Kürzere Bearbeitungszeiten** durch digital platzierten Auftrag und geringeren Klärungsbedarf
+ **Verfügbare Optionen** passen sich in Echtzeit der aktuellen Auswahl an ▸ Somit stehen jeweils nur Optionen zur Auswahl, die auch baubar sind
+ **Automatische Prüfung** der ausgewählten Matrix bei Eingabe des Audiogramms
+ **Passendes Zubehör** und Marketing-Material gleich mitbestellen
+ Online bestellen und Abdruck direkt als **Scan hochladen** oder **per Post** einsenden
+ Falls Sie keinen Scanner besitzen, können Sie trotzdem per eBusiness bestellen. Einfach Haken bei „Abdruck kommt per Post“ setzen.

Versandkostenfreie Lieferung bei allen Bestellungen über eBusiness!




Schnell und einfach zum IdO

1




Optional Kundennamen eintragen

2




Geräte auswählen

3




Vent, Matrix und Audiogramm

4



Verschiedene Optionen zur Auswahl

5




Scan-Dateien (STL) hochladen (oder per Post einsenden)

6



Bestellüberblick einsehen, Anmerkungen einfügen

7



Auftrag speichern oder absenden

Hier geht’s zu eBusiness:
shop-de.signia.net/deu/De

Über Signia

Signia, ein Teil der WSA-Gruppe, ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Gemeinsam mit unseren Partnern, den unabhängigen Hörakustik-ExpertInnen, gleichen wir Hörverlust nicht nur aus. Unsere Produkte ermöglichen HörgeräteträgerInnen, mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Brillant zu hören – in jedem Wort, Takt und Atemzug.

Be Brilliant.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, die im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

„Made for iPhone" bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an das iPhone konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple ist weder für die Funktionstüchtigkeit dieses Geräts verantwortlich noch dafür, dass es Sicherheitsstandards oder gesetzliche Vorschriften erfüllt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPhone die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Das „Qi"-Symbol ist ein eingetragenes Warenzeichen des Wireless Power Consortium.

Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen
Tel.: 09131 308-3333

10249436 Deutschland
©08.2026 Signia GmbH

Sie finden uns unter:

signia-pro.com
facebook.com/SigniaHearingGermany
youtube.com/SigniaHearing
instagram.com/Signia.Deutschland